

Argumenty



Gonty bitumiczne Isola

Pewność

dzięki jakości

Gospodarność

dzięki efektywności

Bezpieczeństwo

dzięki gwarancji



Pewność dzięki

Spójne pola klejące

o wysokiej sile spalania chronią na całej szerokości gontu

Hydrofobowy piasek

na spodniej stronie gontu nie dopuszcza do wtargnięcia wilgoci

Uszczelnione punkty gwoździowania

gwarantują optymalne mocowanie.

Pola klejące na złączach pionowych gontów

zapewniające dodatkowe uszczelnienie

Min. 1.300 g bitumu/m²

odpowiada normie EN 544 i gwarantuje długą żywotność

Impregnowane zbrojenie z włókna szklanego 120 g/m²

zapewnia wytrzymałość i elastyczność



Efekt:

Absolutna szczelność

Maxymalna wiatroodporność

Wysoka odporność na grad


Bardzo długa żywotność

Pewniejsze i natychmiastowe połączenie między gontami

Hydrofobowy piasek gwarantujący suchą powierzchnię klejona




jakości



Podczas próby wiatru i deszczu przeprowadzonej przez niezależny norweski instytut badawczy SINTEF gonty Isola pokazały swoją prawdziwą jakość. Wytrzymały napór prawie 350 Pa i 42 m/s czyli huraganu. Produkty naszych konkurentów poddały się dużo wcześniej.

Gospodarność dzi



Stały zakład gontów

w pełnym zakresie spadków od 15° do 85°

Jednakowe zapotrzebowanie materiału

na całej powierzchni dachu

Jednakowy nakład pracy


na każdym nachyleniu dachu

Specjalna folia na spodniej stronie

nie dopuszcza do przywarcia gontów do konstrukcji

Mocny system klejenia

działa bez zrywania folii



Stały zakład gontów dba o efektywną pracę na każdym nachyleniu dachu.

ięki efektywności

Pomocny system pióro-wpust

ułatwia i przyspiesza prawidłowy montaż

Dachówki uniwersalne

dla racjonalnego montażu okapów i kalenic

Przemyślana konstrukcja

umożliwiająca montaż także w warunkach zimowych

Brak wymogu dodatkowego klejenia

nawet na bardzo stromych dachach

Szybka i kompletna kalkulacja

potrzebnych materiałów przy użyciu bezpłatnego programu

Efekt:

Efektywna praca

Niezawodna kalkulacja

Przepisowy montaż



dzięki gwarancji

Kompletny system

Dachówka uniwersalna

na okapy i kalenice we wszystkich barwach gontów

Wentylacja dachu i pomieszczeń

z oryginalnym granulatem we wszystkich barwach gontów

Membrany podkładowe

Schalungsbahn - skuteczna i wygodna na deskach

Isokraft - gwarancja wodoszczelność w trudnych warunkach

Membrana koszowa

Mestertekk - do zagwarantowania absolutnej szczelności

Zabezpieczenia TopSec

komunikacyjne i śniegowe, dostosowane do montażu na gontach

Rynny stalowe

w kompletnych systemach 125 i 150 mm





Forma Rett

*zielona sosnowa, czarna,
czerwona ceglasta, brązowa*



Forma Tyri

*czerwona rustykalna,
brązowa antyczna,
szara strukturalna*



Forma Skifer

szara



Forma Skraa

*czarna, szara, czerwona
ceglasta, zielona sosnowa, czerwona
rustykalna, szara strukturalna*



Forma Skraa

*zielona cieniowana,
szara cieniowana,
czerwona cieniowana*



Forma Biber

*zielona sosnowa, czarna,
czerwona ceglasta,
szara strukturalna*



Forma Karat

*czarna, czerwona ceglasta,
szara*



Forma Kuttet

*czarna,
czerwona rustykalna*

Formy & barwy



Isola as

N-3945 Porsgrunn

Telefon: +47 35 57 57 00

Telefaks: +47 35 55 48 44

E-mail: isola@isola.pl

www.isola.pl