

# BAROS

## GONTY BITUMICZNE

- Łuska Biber
- 3 barwy
- Prosty transport
- Prostokąt 3 Tab
- Szybki montaż
- Długa trwałość



# Wybierz gonty Baros - dla bezpieczeństwa!

Jakość, wszechstronność i dobry wygląd gontów Baros nadają dachowi znakomite wykończenie.  
Wybór jest prosty!

## Wykorzystaj je wszędzie!

Gonty bitumiczne Baros to świetne pokrycie dachowe dla wszystkich rodzajów budynków

- 2 klasyczne kształty, łuska i prostokąt, mogą być zastosowane zarówno na domach mieszkalnych jak i na budynkach przemysłowych
- Dostępne kolory (czerwony, zielony i brązowy) są dobrą podstawą do estetycznej kompozycji z resztą budynku.
- Zalecane nachylenie w zakresie 20° - 60° umożliwia zastosowanie na większości obiektów.

Poza tym wysoka jakość surowców i procesów produkcyjnych pozwalają na stosowanie gontów Baros we wszystkich strefach klimatycznych.

## Wybierz wysoką jakość!

Najlepszym potwierdzeniem jakości gontów bitumicznych Baros są oficjalne certyfikaty techniczne i gwarancyjne:

- Oznakowanie CE w zgodności z normą EN 544, które obejmuje zarówno surowce jak i produkcję.
- Gwarancja fabryczna na produkt wydana na okres 10 lat.

Połączenie tych elementów jakości zabezpiecza długie użytkowanie każdego dachu!



## Łatwe w stosowaniu!

Gonty bitumiczne Baros są łatwe w stosowaniu zarówno dla majsterkowicza jak i profesjonalisty dzięki poniższym cechom:

- Wygodny transport!
- Prosta instalacja - lekkość i brak konieczności stosowania specjalnych narzędzi!



Czytelna instrukcja - proszę spojrzeć na nasze jasne i wyczerpujące zalecenia montażowe na następujących stronach!

W uzupełnieniu do naszych zasad instalacji zalecamy również przestrzeganie lokalnych wytycznych w celu dostosowania dachu z gontami Baros do miejscowych uwarunkowań.




# Zalecenia montażowe


## Wymagane nachylenie i zakład gontów




## Warstwa podkładowa




## Wymiary i warunki stosowania




## Okap i rozmierzenie połaci




## Miejsca mocowania gwoździ




## Wentylacja dachu







## Przesunięcie kolejnych rzędów






- Zawsze przestrzegaj aktualnej instrukcji montażu.
- Na jednej połaci należy stosować gonty z jednej partii produkcyjnej.
- Na koniec montażu należy sprawdzić poprawność sklejenia gontów między sobą.
- Nie należy zrywać paska folii ze spodniej strony gontów.
- Należy przestrzegać zalecanego nachylenia w zakresie 20° - 60°.
- Należy zastosować membranę podkładową ze zbrojeniem syntetycznym.
- Należy przestrzegać zasad dotyczących prawidłowej wentylacji dachu.




#### Otwieranie pakietu



#### Przechowywanie

# Wybierz swój kolor dachu!

Gonty Baros są dostępne w najbardziej lubianych barwach wybieranych na dachy i stanowią dobrą podstawę do estetycznej kompozycji z resztą budynku.



Baros 3 Tab czarny (dostępny na zamówienie)



Baros 3 Tab czerwony



Baros 3 Tab brązowy



Baros 3 Tab zielony

Baros Biber dostępny w barwie zielonej, czerwonej i brązowej.

Różnice w barwie mogą się zdarzyć nie mogą być powodem do złożenia reklamacji.



# GONTY BITUMICZNE

## Szacunkowe zapotrzebowanie gontów

Nachylenie połaci	Wymiar widocznego zakładu gontów	Ilość gontów/m <sup>2</sup>	Wydajność pakietu	Waga kg/m <sup>2</sup>
20° - 25°	11,6 cm	8,6 szt.	2,56 m <sup>2</sup>	11,52
26° - 35°	12,6 cm	7,9 szt.	2,78 m <sup>2</sup>	10,59
36° - 45°	13,6 cm	7,3 szt.	3,01 m <sup>2</sup>	9,78
46° - 60°	14,1 cm	7,1 szt.	3,10 m <sup>2</sup>	9,51

Przykład: Nachylenie dachu: 32°  
Powierzchnia dachu: 150 m<sup>2</sup>  
Kalkulacja: nachylenie dachu 26° - 35° = 2,78 m<sup>2</sup>/pakiet  
150 m<sup>2</sup> / 2,78 = 54 pakiety

## Specyfikacja produktu

Wymiary gontu bitumicznego Baros	
Długość	1000 mm
Szerokość	333 mm
Grubość	3 mm
Wysokość modułów	143 mm
Waga gontu	1,34 kg
Waga pakietu	29,48 kg
Ilość w pakiecie	22 szt.
Ilość na palecie	39 pakietów
m <sup>2</sup> /pakiet *	3,01 m <sup>2</sup>

(\*) - przelicznik używany w sprzedaży

### Baros 3 Tab



### Baros Biber

